

Silver Cross®


THE BEST START IN LIFE

Freeway




**IMPORTANT: KEEP THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**


1.1



1.2




1.3




1.4



1.5



1.6



1.7



These instructions are important.

Read these instructions before use and keep them for future reference. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

Your Freeway Pushchair is a high quality Silver Cross product. It meets current British and European safety standards and care and regular light maintenance will ensure long service.

This pushchair is suitable from birth to 15 kgs.

If somebody unfamiliar is using your pushchair, always ensure that they read these instructions carefully so that they understand how the product works best.

The Freeway body is designed and tested to be used with the Silver Cross Linear, Linear Compact, Classic and Elegance Chassis.


Always read all the instructions provided carefully and remember, the safety of your child is your responsibility.

Contents

First check all your parts have been supplied. Your Freeway package should include:

- 1.1 Footmuff
- 1.2 Freeway body
- 1.3 Freeway Liner
- 1.4 Bumper bar
- 1.5 Apron
- 1.6 Freeway hood
- 1.7 Rain cover

2.1




Using your harness

WARNING: Always use the crotch strap in combination with the waist belt


- 2.1 To fasten the harness insert both buckle clips into each side of the buckle. Listen for the 'click'.
- 2.2 To release the harness press the centre and pull apart. The shoulder straps can be unhooked from the buckle if required.
- 2.3 Your harness is fully adjustable by moving the slides (A), to make fitting easy. 'D'rings are provided for fitting a separate harness if required (B). Any additional harness must comply with BS 6684. Your child should always be harnessed in and should never be left unattended, even for short periods of time.

2.2




WARNING: Always use the restraint system.


2.3



3.1



3.2




Attaching the body to the chassis

- 3.1 To attach your Freeway body onto your chassis, position the body centrally over the chassis.
- 3.2 Under the body there are four locking points, lower the body so that these locate on the chassis mounting bars. Push the body downwards so that all four locks 'click' and engage. Give the body a gentle lift to check that all four points are securely fastened.

WARNING: Always pick your Freeway body up by the handles below the side arms, never by hood or bumper bar.


4.1




Detaching the body from the chassis

- 4.1 Place your hands in the elasticated side pockets of the Freeway body.
- 4.2 Gently grip the inner release catch, and slide the release handle towards the foot end of the Freeway body. Squeeze to release the body catches. The body will now lift clear of the chassis.

4.2



5.3




Using your Freeway as a Pram

- 5.1 Recline the seat to the lie flat position by releasing the mechanism at the back of the seat (see 6.1-6.2)
- 5.2 Ensure the footrest is out and the calf rest is horizontal (see 7.1)
- 5.3 With the hood detached, place the liner in the seat unit with the toe end of the liner fitting around the bumper bar and calf rest.
- 5.4 Attach the hood (see 9). Slide the apron over the toe end of the liner and attach to the side arms with the press studs.

Your Freeway pram is now ready for use.


6.1




Adjusting the seat position

- 6.1 The Freeway body has four seat positions, from lie flat to upright.
- 6.2 To adjust the seat, place the palm of your hand on the hand rest at the back of the body. Grip and release the catch, then either lift or lower to the desired position.

6.2




7.1



Operating the footrest

- 7.1 To lower the footrest, reach underneath the footrest and locate the flattened strip. Pull this down to lower the foot rest.
- 7.2 The footrest will also fold away to give more leg room for toddlers.


7.2




Operating the bumper bar

- 8.1 The bumper bar on the Freeway body can be removed for easier access. Press the button on either side of the bumper bar and pull the bumper bar out from the body arms.

8.1




9.1




Operating the hood

- 9.1 To attach the hood locate the mounting holes on the Freeway body arms.
- 9.2 To remove the hood press the button on the Freeway body arms and lift the hood out.
- 9.3 Your Freeway hood has a ventilation panel for use in pram mode. To open this ensure the body is in reclined position, and unzip the panel. This then folds down to reveal the ventilation mesh.


9.2



9.3



10.1




Accessories

10.1 Your Freeway is supplied with a high quality footmuff. Before fitting, unfasten the harness, then feed the shoulder and crotch strap through the button holes on the footmuff.

The top of the back section will fit over the top of the seat back, and the hood press studs will attach through to hold it in place.

10.2 The front section of the footmuff has two fitting operations. The front panel can be either fully removed using the large lower zip, or partly rolled down on either side and secured with the toggles.

10.2



Safety Notes

Your Freeway body is a high quality Silver Cross product. It complies with BS EN1888:2012 and with correct use and maintenance will give good service. If however you should have any problems with your pushchair, please contact your Silver Cross retailer who will take appropriate action.

This product is suitable from birth to 15Kg

WARNING: Do not carry more than one child in this pushchair.

WARNING: This product is not suitable for running or skating

WARNING: The child should be clear of moving parts while making adjustments.

WARNING: Never leave your child in the pushchair with the rain cover fully fitted other than in normal outside use.

WARNING: A baby's safety is your responsibility.

WARNING: Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.

WARNING: Never leave your child unattended.

WARNING: Ensure that all locking devices are engaged before use.

WARNING: To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.

WARNING: Do not let your child play with this product.

WARNING: Always use the restraint system.

The child should always wear a safety harness complying with BS6684. "D" rings are provided for the attachment of an additional harness. These are located on the existing harness close to where it is attached to the seat frame. Always hold the seat when making adjustments. Be sure that the parking device is on. If you have any difficulty in folding or unfolding the pushchair do not force as this will cause damage. Read the "To fold or unfold" instructions carefully. It may be unsafe to fit accessories or spare parts other than those supplied or recommended by Silver Cross. If anyone other than the owner is going to use the Freeway (e.g. grandparent, child minder), please show them how to use it correctly.

Silver Cross recommends the use of the most reclined position for new born babies.

Any load attached to the handle and/or backrest and/or sides of the vehicle will affect stability of the vehicle. A baby's safety is your responsibility.

Parking device should be engaged when placing and removing the children.

Shopping basket: Maximum load = 5Kg

Only accessories and replacement parts approved by Silver Cross should be used.

This car seat does not replace a cot or bed. Should your child need to sleep then it should be placed in a suitable pram body or cot.

Care and Maintenance

Chassis

Always check your pushchair for signs of wear. Regularly lubricate all moving parts. Check for freedom of movement of all locking devices. Polish metal work with a clean, dry cloth.

Fabric items and seat unit

To clean, sponge area with warm soapy water. Rinse well with clean water to avoid staining. Allow to dry naturally, away from direct heat and strong sunlight. A certain degree of fading may occur over time through everyday use. Never machine wash, tumble dry, iron or bleach.

Guarantee

All Silver Cross products are guaranteed for a period of 12 months against faulty workmanship, when the product is used correctly according to the instruction manual.

Please read these instructions carefully before using your new Freeway body and keep for future reference.

Consignes de sécurité

Votre poussette Freeway est un produit Silver Cross de haute qualité. Elle est conforme aux normes BS EN1888:2012, et si elle est utilisée et entretenue correctement, elle vous offrira un service de qualité. Si vous deviez toutefois rencontrer le moindre problème avec votre poussette, veuillez contacter votre revendeur Silver Cross pour qu'il prenne les mesures adéquates.

Ce produit peut être utilisé de la naissance à 15 kg

AVERTISSEMENT : Ne transportez pas plus d'un enfant dans cette poussette.

AVERTISSEMENT : Ce produit n'est pas conçu pour faire du jogging ou du roller.

AVERTISSEMENT : L'enfant doit être tenu à l'écart des pièces mobiles lorsque vous effectuez des réglages.

AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais votre enfant dans la poussette avec la housse pare-pluie entièrement déployée quand cela n'est pas justifié.

AVERTISSEMENT : Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant.

AVERTISSEMENT : Vérifiez que les dispositifs de fixation de la nacelle ou du siège auto sont correctement enclenchés avant utilisation.

AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.

AVERTISSEMENT : Pour éviter les blessures, maintenez votre enfant à l'écart lorsque vous pliez et dépliez ce produit.

AVERTISSEMENT : Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.

AVERTISSEMENT : Utilisez toujours le système de retenue.

AVERTISSEMENT : Saisissez toujours la poussette Freeway par les poignées sous les bras latéraux, jamais par la capote ni l'arceau de maintien.

AVERTISSEMENT : Nous vous recommandons de toujours attacher l'arceau de maintien lorsque vous utilisez la poussette.

L'enfant doit toujours porter un harnais de sécurité conforme à la norme BS6684. Les anneaux en « D » sont fournis pour attacher un harnais supplémentaire. Ces anneaux sont situés sur le harnais existant, à côté du point de fixation du harnais au châssis du siège.

Tenez toujours le siège lorsque vous effectuez des réglages. Assurez-vous que le frein est actionné. Si vous rencontrez des difficultés pour plier ou déplier la poussette, ne forcez pas car vous risqueriez de l'endommager. Lisez attentivement les instructions « Pliage ou dépliage ». Ne montez pas des accessoires ou pièces de rechange autres que ceux fournis ou recommandés par Silver Cross, car cela peut être dangereux. Si une personne autre que le propriétaire utilise la poussette Freeway (p. ex. les grands-parents ou la nourrice), montrez-lui comment l'utiliser correctement.

Silver Cross recommande la position la plus inclinée pour les nouveau-nés.

Toute charge posée sur la poignée, le dossier ou les bords de la poussette risque de compromettre la stabilité. Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant.

Le frein doit être actionné lorsque vous positionnez et retirez votre enfant de la poussette.

Panier de courses : Charge maximale = 5 kg

N'utilisez que les accessoires et pièces de rechange approuvés par Silver Cross.

Ce siège auto ne remplace pas un lit pour bébé. Si votre enfant veut dormir, mettez-le dans une nacelle ou un lit adapté.

Nettoyage et entretien

Châssis

Vérifiez toujours que la poussette ne présente pas des traces d'usure. Lubrifiez régulièrement toutes les pièces mobiles. Vérifiez la liberté de mouvement de tous les dispositifs de verrouillage. Frottez les parties métalliques avec un chiffon propre et sec.

Éléments textiles et siège

Pour nettoyer, frottez la surface avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez bien à l'eau claire pour ne pas laisser de taches. Laissez sécher à l'écart d'une source de chaleur directe et de la lumière intense du soleil. Les couleurs peuvent s'altérer avec le temps. Ne lavez et ne séchez jamais en machine, ne repassez jamais et n'utilisez jamais d'eau de javel.

Garantie

Tous les produits Silver Cross sont garantis pour une période de 12 mois contre tout défaut de fabrication, si le produit est utilisé conformément au manuel d'instructions.

Norme di sicurezza

La seduta Freeway è un prodotto Silver Cross di alta qualità. È conforme alle norme BS EN 1888:2012 e con un uso e una manutenzione corretti garantisce un ottimo funzionamento. Se, tuttavia, si riscontrano problemi nell'utilizzo del passeggino, contattare il rivenditore Silver Cross che si adopererà per la risoluzione del problema.

Questo prodotto è adatto al trasporto di neonati e di bambini fino a 15 Kg

AVVERTENZA: non trasportare più di un bambino nel passeggino.

AVVERTENZA: il prodotto non è adatto per correre o pattinare.

AVVERTENZA: tenere il bambino lontano dalle parti mobili durante le operazioni di regolazione.

AVVERTENZA: non lasciare mai il bambino nel passeggino completamente coperto dal parapigioggia, se non durante il normale impiego all'aperto.

AVVERTENZA: la sicurezza del bambino è vostra responsabilità.

AVVERTENZA: controllare che i dispositivi di attacco della culla, della seduta o del seggiolino dell'auto siano correttamente inseriti prima dell'uso.

AVVERTENZA: mai lasciare il bambino incustodito.

AVVERTENZA: accertarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano inseriti prima dell'uso.

AVVERTENZA: per evitare infortuni assicurarsi che il bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del passeggino.

AVVERTENZA: non lasciare che il

bambino giochi con il prodotto.

AVVERTENZA: utilizzare sempre il sistema di ritenuta.

AVVERTENZA: sollevare sempre la seduta Freeway utilizzando le maniglie collocate al di sotto dei braccioli laterali, mai dalla capottina o dal bracciolo di protezione.

AVVERTENZA: raccomandiamo di tenere sempre montato il bracciolo di protezione quando si utilizza il passeggino.

Il bambino deve sempre indossare l'imbracatura in conformità alla norma BS6684. Gli anelli a 'D' sono forniti per il fissaggio di una ulteriore imbracatura. Essi sono posizionati sull'imbracatura già presente accanto al punto di fissaggio sulla base della seduta.

Tenere sempre la seduta durante le operazioni di regolazione. Accertarsi che il dispositivo di stazionamento sia inserito. In caso di problemi nel chiudere o aprire il passeggino, non forzare, onde evitare danni. Leggere attentamente le indicazioni sull'apertura e la chiusura del passeggino. Potrebbe essere pericoloso montare parti di ricambio o accessori diversi da quelli forniti o raccomandati da Silver Cross. Se il Freeway viene utilizzato da soggetti diversi dal proprietario (ad es. nonno, baby sitter), illustrare loro l'uso corretto.

Per i neonati, Silver Cross raccomanda di utilizzare la posizione maggiormente reclinata.

Eventuali carichi presenti sul manico e/o sullo schienale e/o sulle parti laterali comprometteranno la stabilità del passeggino. La sicurezza del bambino è vostra responsabilità.

Il dispositivo di stazionamento deve essere inserito quando si fa salire e scendere il bambino.

Cesto per la spesa: carico massimo = 5 kg

Utilizzare solo accessori e parti di ricambio approvati da Silver Cross.

Questo seggiolino per auto non sostituisce la culla o il lettino. Qualora il bambino avesse bisogno di dormire, sarà necessario adagiarlo in una seduta o in una culla adeguata.

Cura e manutenzione

Telaio

Verificare sempre che sul passeggino non siano presenti segni di usura. Lubrificare regolarmente tutte le parti mobili. Verificare che i dispositivi di bloccaggio funzionino correttamente. Lucidare le parti in metallo con un panno pulito ed asciutto.

Parti in tessuto e seduta

Per la pulizia, utilizzare una spugna imbevuta con acqua tiepida e sapone. Risciacquare bene con acqua pulita per evitare di macchiare il tessuto. Lasciar asciugare, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Con l'uso quotidiano, il tessuto può scolorire nel corso del tempo. Non lavare in lavatrice, non utilizzare asciugabiancheria, non stirare e non candeggiare.

Garanzia

Tutti i prodotti Silver Cross sono garantiti per un periodo di 12 mesi contro difetti di fabbricazione, purché il prodotto venga utilizzato correttamente, in conformità al manuale delle istruzioni.

Notas de seguridad

La silla Freeway es un producto de gran calidad de Silver Cross. Cumple las normativas EN1888:2012 y si la utiliza adecuadamente y realiza un buen mantenimiento, le proporcionará un servicio excelente. No obstante, si tiene algún problema con su silla, póngase en contacto con el minorista Silver Cross, quien se encargará apropiadamente del asunto.

Este producto es adecuado desde el nacimiento hasta los 15 kg

ADVERTENCIA: No lleve a más de un niño en esta silla.

ADVERTENCIA: Este producto no es adecuado para correr ni patinar.

ADVERTENCIA: El niño debe estar lejos de las partes móviles mientras se hagan ajustes.

ADVERTENCIA: No deje en ningún momento al niño en la silla con la burbuja de lluvia totalmente colocada excepto durante su uso normal en el exterior.

ADVERTENCIA: Usted es responsable de la seguridad del bebé.

ADVERTENCIA: Compruebe que los dispositivos de sujeción del capazo o asiento o silla de coche estén correctamente accionados antes de su uso.

ADVERTENCIA: Nunca deje al niño desatendido.

ADVERTENCIA: Antes de utilizar la silla, compruebe que todos los dispositivos de bloqueo estén accionados.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño no esté cerca cuando pliegue y despliegue este producto.

ADVERTENCIA: No deje que el niño juegue con este producto.

ADVERTENCIA: Utilice siempre el arnés proporcionado.

ADVERTENCIA: Levante siempre su silla Freeway por los mangos que se encuentran debajo de los apoyabrazos, nunca por la capota o por la barra de seguridad.

ADVERTENCIA: Se recomienda que la barra de seguridad esté siempre colocada cuando utilice la silla.

El niño debe llevar siempre abrochado un arnés de seguridad que cumpla la normativa BS6684. Se proporcionan anillas para sujetar otro arnés. Estas están situadas en el arnés existente, cerca del lugar donde está sujeto al armazón del asiento.

Sujete siempre el asiento cuando haga ajustes. Compruebe que la silla tiene accionado el dispositivo de estacionamiento. Si tiene dificultades para plegar o desplegar la silla, no ejerza fuerza o la dañará. Lea detenidamente las instrucciones «Para plegar y desplegar». Puede resultar poco seguro colocar accesorios o piezas de recambio diferentes a las suministradas o recomendadas por Silver Cross. Si la silla Freeway va a ser utilizada por otras personas aparte del propietario (p. ej. un abuelo o una niñera), enséñeles cómo hacerlo correctamente.

Silver Cross recomienda utilizar la posición más reclinada con recién nacidos.

Los pesos que se cuelguen del manillar y/o respaldo y/o laterales del vehículo afectarán a su estabilidad. Usted es responsable de la seguridad del bebé.

El dispositivo de estacionamiento debe estar accionado al colocar y levantar al niño de la silla.

Cesta: Peso máximo = 5 kg

Solo deberá utilizar accesorios y piezas de recambio aprobados por Silver Cross.

Esta silla de coche no sustituye la cuna o cama del niño. Si el niño necesita dormir, entonces deberá colocarlo en una cuna o capazo adecuado.

Cuidado y mantenimiento

Chasis

Compruebe siempre la silla por si hubiera indicios de desgaste. Lubrique periódicamente todas las partes móviles. Compruebe que haya total libertad de movimiento en todos los dispositivos de bloqueo. Pula el metal con un paño limpio y seco.

Componentes de tela y asiento

Para limpiar, pase una esponja por la zona con agua templada con jabón. Aclare bien con agua limpia para evitar manchas. Deje secar al aire, lejos del calor directo y de la luz solar fuerte. Es posible que pierdan algo de color con el uso diario. No los lave nunca a máquina, no los seque en la secadora, no los planche ni utilice lejía.

Garantía

Todos los productos de Silver Cross incluyen una garantía de 12 meses contra defectos de fabricación, siempre que el producto se utilice correctamente de acuerdo con el manual de instrucciones.

Примечания по безопасности

Съемная люлька для детской коляски Freeway – это высококачественное изделие компании Silver Cross. Она соответствует требованиям стандартов BS EN1888:2012 и при надлежащем использовании и уходе будет безотказно служить вам. Если, тем не менее, с детской коляской возникнут какие-либо проблемы, обращайтесь по месту приобретения коляски Silver Cross.

Данное изделие пригодно для детей от рождения и до 15 кг

ВНИМАНИЕ! В данной коляске может находиться только один ребенок.

ВНИМАНИЕ! Данное изделие не предназначено для бега или катания на роликах.

ВНИМАНИЕ! Регулируя коляску, следите за тем, чтобы ребенок не приближался к ее подвижным частям.

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребенка в коляске с полностью закрытым дождевиком кроме случаев обычного использования коляски на улице.

ВНИМАНИЕ! Вы несете ответственность за безопасность ребенка.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием коляски убедитесь, что крепления рамы коляски, сиденья или автокресла правильно зафиксированы.

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем использовать коляску, убедитесь, что все фиксаторы находятся в рабочем положении.

ВНИМАНИЕ! Перед раскладыванием и складыванием этого изделия выньте ребенка во избежание травм.

ВНИМАНИЕ! Не давайте ребенку использовать изделие в качестве игрушки.

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте входящие в комплект коляски ремни.

ВНИМАНИЕ! Всегда поднимайте съемную люльку за ручки, находящиеся под боковыми рычагами. Никогда не поднимайте люльку за козырек или поручень.

ВНИМАНИЕ! При использовании коляски рекомендуется всегда устанавливать поручень.

Ребенок должен быть обязательно пристегнут ремнями безопасности, соответствующими стандарту BS6684. Для крепления дополнительных ремней в конструкции люльки предусмотрены D-образные кольца. Они расположены на стандартных ремнях безопасности рядом с точками их крепления к раме сиденья.

Регулируя положение деталей коляски, всегда держите ее за сиденье. При этом должен быть стояночный тормоз должен находиться в рабочем положении. Складывая и раскладывая коляску, не прикладывайте излишних усилий во избежание ее повреждения. Внимательно прочтите инструкции по складыванию и раскладыванию коляски. Использование неоригинальных аксессуаров и запасных частей, не рекомендованных компанией Silver Cross, может быть опасным. Если вашу люльку Freeway использует другой человек (например, бабушка, дедушка или няня), обязательно объясните этому человеку, как правильно ее использовать.

Для новорожденных компания Silver Cross рекомендует использовать максимально наклонное положение люльки.

Вещи, висящие на ручках и/или спинке и/или боках коляски, влияют на ее устойчивость. Вы несете ответственность за безопасность ребенка.

При размещении ребенка в коляске и его извлечении необходимо включать стояночный тормоз.

Корзинка для покупок: Максимальная нагрузка = 5 кг

Используйте только принадлежности и запасные части, одобренные компанией Silver Cross.

Данное автомобильное кресло не заменяет люльку или кроватку. Если ребенку необходимо спать, его следует поместить в детскую коляску или люльку.

Уход и обслуживание

Рама коляски

Всегда проверяйте коляску на предмет износа. Регулярно смазывайте все подвижные части. Проверяйте, свободно ли работают все фиксаторы. Металлические части протирайте сухой чистой тканью.

Детали из ткани и сиденье

Для очистки воспользуйтесь губкой, смоченной теплой водой с мылом. Тщательно ополосните чистой водой, чтобы удалить остатки мыла. Просушите детали коляски вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Со временем ткань может немного выцвести в процессе повседневного использования. Не стирайте и не сушите детали коляски в стиральной машине, не гладьте и не отбеливайте их.

Гарантия

На всю продукцию Silver Cross действует гарантия сроком 12 месяцев, покрывающая случаи производственного брака, при условии использования изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

安全注意事项

您选购的Freeway婴儿推车车身是Silver Cross生产的一款优质产品。本产品符合BS EN1888:2012 以标准, 如果使用及维护得当可经久耐用。但如果您的折叠式婴儿推车出现问题, 请联系Silver Cross 零售商, 零售商将采取适当的措施。

本产品适用于从新生婴儿至15公斤重的婴儿

警告: 折叠式婴儿推车仅能容纳一个婴儿。

警告: 本产品不适合奔跑或滑行

警告: 在进行调节时, 孩子应远离运转中的零件。

警告: 请勿将您的孩子留在整体安装防雨罩的折叠式婴儿车中, 正常户外使用除外。

警告: 保护婴儿的安全是您的责任。

警告: 使用前检查婴儿车的车身、座椅或汽车座位连接装置是否牢固。

警告: 婴儿乘坐时, 必须有人看护。

警告: 使用推车前确保所有锁定装置均处于锁定状态。

警告: 为了避免伤到婴儿, 在折起或打开本产品时请不要让孩子靠近。

警告: 不可让婴儿摆弄本产品。

警告: 要养成使用完全防护装置的习惯。

警告: 请用Freeway婴儿车侧臂下方的扶手将它提起, 请勿从车篷或前围扶手处提起。

警告: 我们建议本品作婴儿推车使用时不要将前围扶手卸下。

婴儿应始终系好符合BS6684标准的安全

带。同时可以使用配套的半圆环, 用于安装加固安全带。您可以在靠近座椅框架的背带周围找到这些半圆环。

在进行调节时, 始终握住座椅。要确保刹车装置已启用。如果您在收起或展开折叠式婴儿车时遇到困难, 请勿强行操作, 否则会造造成损毁。仔细阅读“收起或展开”说明。除Silver Cross提供或推荐的产品外, 安装其他配件或备件可能会有安全隐患。如果其他人(如爷爷奶奶、保姆)要使用Freeway婴儿车, 请向其演示正确操作方法。

Silver Cross 建议新生婴儿采用后仰角度最大的姿势。

婴儿车手柄和(或)座椅靠背和(或)婴儿车两侧如果有任何负重均会影响婴儿车的稳定性。保护婴儿的安全是您的责任。

在将婴儿抱进、抱出婴儿车时要启用刹车装置。

购物篮: 最大承重 = 5公斤

只可使用经Silver Cross认证的配件及备用件。

本汽车座椅不可代替婴儿床或床具使用。如果孩子需要睡觉, 请使用适合睡眠用的婴儿推车或婴儿床。

保养与维修

底盘

要经常检查折叠式婴儿车是否有磨损迹象。定期润滑所有运转零件。检查所有锁定装置的运动灵活性。用干净、干爽的抹布擦拭金属部件。

织物和座椅

清洁时用海绵蘸温和的肥皂水擦拭。之后用清水冲洗以免留下痕迹。用自然风吹干，请勿将产品置于直接热源或日照强烈的地方。随着长期使用，产品可能出现某种程度上的褪色。请勿机洗、烘干、熨烫或漂白。

保修

在依据说明书正确使用产品的情况下，所有Silver Cross产品对质量问题保修期为12个月。

Notes:

Notes:

Silver Cross®

THE BEST START IN LIFE

Silver Cross (UK) Ltd, Micklethorn, Broughton, Skipton, North Yorkshire, BD23 3JA

silvercrossbaby.com

SX/FREEMWAY/UK03 13